

Laag structuur

XXX-YYY-T-KLTP



de tekenwijze slaat op de functie van de tekening niet van de laag (dus alles wat een een doorsneden tekening wordt getekend krijgt de **D-code** mee

XREF files krijgen achter hun naam een ;

- P** plattegronden
- D** doorsneden
- A** aanzichten

code achter hun filenaam bepalend wat de functie van de xref in de tekening is

XXX laagplaats	INR inrichting	T = tekenwijze	29 grijs 80% 0.25
BIN binnen	ISO isolatie	P plattegrond	
BUI buiten	KOZ kozijnen	D doorsneden	11 grijs 20% 1.00
KON constructie	LEU leuningen	A aanzichten	13 grijs 40% 1.00
ALG algemeen	LFT liften	X 3d tekeningen	15 grijs 50% 1.00
	MSW metselwerk		17 grijs 60% 1.00
YYY laagtypen	PLF plafonds	K = penkleur	18 grijs 80% 1.00
MTV maatvoering	PRF beton prefab	1 0.18	
TXT teksten	RIO riolering	2 0.25	LTP = linetype
STR	SAN sanitair	3 0.35	CON = continuous
stramienlijne	STL staal	4 0.50	HD1 = hidden
n	TIM timmerwerk	5 0.70	HD2 = hidden2
ARC arcering	TRP trappen	6 1.00	CN1 = center
AFW afwerking	VEN ventilatie	7 0.13	CN2 = center
BET beton gestort	VLR vloeren	21 grijs 20% 0.25	
DAK daken	WND wanden	23 grijs 40% 0.25	
ELE elektra	RMT ruimdatatekst	25 grijs 50% 0.25	
GLS glas	RML ruimdataoppvl.	27 grijs 60% 0.25	

Textstijlen

Denestan_.TTF	saven in c:\windows\fonts
Futural.shx	saven in c:\program files\Acad2000\fonts

Voor plotter peninstellingen zie kolom K=penkleur

Laag instellingen worden bewaard in 'LAYER-MANAGER' welke is meegeleverd met de EXPRESS TOOLS van autodesk.

Projectpaden

Bij het instellen van de xref paden in de tekeningen wordt gebruik gemaakt van de 'Project Files Search Path' van Autocad 2000.

Let Op;

De naam van dit 'project path' staat omschreven in het issue rapport wat per e-mail wordt verzonden.

Gebruikt Project Files Search Path;

T:\projecten XX\

T:\projecten XX\Projectnaam\voorlopig ontwerp

T:\projecten XX\ Projectnaam \voorlopig ontwerp\konstructie

T:\projecten XX\ Projectnaam \voorlopig ontwerp\plattegronden

T:\projecten XX\ Projectnaam \voorlopig ontwerp\doorsneden

T:\projecten XX\ Projectnaam \voorlopig ontwerp\gevels

T:\projecten XX\ Projectnaam \voorlopig ontwerp\xref-files

T:\projecten XX\ Projectnaam \voorlopig ontwerp\tekeningen

T:\projecten XX\ Projectnaam \definitief ontwerp

T:\projecten XX\ Projectnaam \definitief ontwerp\konstructie

T:\projecten XX\ Projectnaam \definitief ontwerp\plattegronden

T:\projecten XX\ Projectnaam \definitief ontwerp\doorsneden

T:\projecten XX\ Projectnaam \definitief ontwerp\gevels

T:\projecten XX\ Projectnaam \definitief ontwerp\xref-files

T:\projecten XX\ Projectnaam \definitief ontwerp\tekeningen

T:\projecten XX\ Projectnaam \werktekeningen

T:\projecten XX\ Projectnaam \werktekeningen\konstructie

T:\projecten XX\ Projectnaam \werktekeningen\plattegronden

T:\projecten XX\ Projectnaam \werktekeningen\doorsneden

T:\projecten XX\ Projectnaam \werktekeningen\gevels
T:\projecten XX\ Projectnaam \werktekeningen\kozijnen-binnen
T:\projecten XX\ Projectnaam \werktekeningen\kozijnen-buiten
T:\projecten XX\ Projectnaam \werktekeningen\xref-files
T:\projecten XX\ Projectnaam \werktekeningen\tekeningen

Deze paden kunnen veranderd worden naar de paden die zelf gebruikt worden in het Options menu van autocad.

3D KLEUR en LAAG instellingen

code **-MEU-** staat voor Meubels
code **-INV-** staat voor losse inventaris

kleuren

11 en **21** en **31** en **41** gereserveerd voor STOF
40 en **42** en **44** gereserveerd voor hout
91 en **101** en **111** gereserveerd voor glas
140 en **142** en **144** gereserveerd voor staal
221 en **232** en **241** gereserveerd voor overige materialen

KLEUR CODES BOEK (code -INV-)

kleur **12** rug boek
kleur **136** pagina's van boek
kleur **46** kaft boek

KLEUR CODES PLANT (code -VEG-)

kleur **2** bloemen
kleur **42** pot
kleur **55** aarde
kleur **64** stelen
kleur **95** bladeren